

Instruction for Use

EYE GENIC

(Soft Contact Lens)

Japan Approval No. 22300BZX00162A45

MDA Reg. No. xxxxxxxxxxxxxxxx

Please read carefully and keep this information for your use.

Contents

1. Composition of the lens

- | | |
|---|--|
| 1) Grouping of soft contact lenses : | Group I |
| 2) Constituent monomer : | 2-HEMA, EGDMA |
| 3) Water content : | 38.5% |
| 4) Oxygen permeability coefficient | 10.5×10^{-11} (cm ² / sec), (mLO ₂ / (mL x mmHg)) |
| 5) Coloring agent : | Metal Oxide Colorants,
Quinoline Coloring Agent,
Anthraquinone Coloring Agent. |
| Place of the colored surface &
Condition of the colored part : | Colorant is embedded in the lens by a polymer layer. |

2. Preservation Fluid

Main ingredients of preservation solution : Sodium Chloride

3. Principle

- In the case of reusable vision-correcting colored contact lenses, a colored design is crafted into the lens to change the appearance of the iris or pupil when worn on the eye by the user. In addition, the lens has a degree, which has a vision correction effect.

Indication for Use (Intended Purpose)

[Purpose of use or effect]

- In the case of reusable vision-correcting colored contact lenses, vision correction and changing the appearance of the iris or pupil when worn.
- In the case of reusable non-vision correcting colored contact lenses, changing the appearance of the iris or pupil when worn.

How to Use

All-day use, Replace up to one month, Scientific disinfection.

1. Lens on and off

- 1) Precautions for handling the lens
 - Cut your nails short and smooth then into a round shape.
 - Always clean your hands before handling the lens.
 - When putting on and taking off the lens, avoid sticking your fingernails or putting your fingertips in direct contact with your eyes.
- 2) How to take out the lens
 - Be careful not to cut your fingers with the aluminum seal when you open it.
 - Be gently remove the lens from the container by your fingertip, without give damage on the lens by your fingernail.
 - Check the left/right and front/back sides of the lens before use.
- 3) How to wear lens on
 1. Place the lens on your fingertip of index finger .
 2. While look in the mirror, open your eyes wide with the thumb and index finger of your other hand.
 3. Slowly bring the lens closer to the eye and gently wear lens it over the black eye.
 4. Once you have wear lens on your black eye, slowly release the finger that was opening your eye and blink slowly your eyes.
 5. Make sure check that wear lens was correctly by left and right view.

- 4) How to remove lens
 1. Pull down the lower eyelid with your middle finger.
 2. Pinch the bottom of the lens with your thumb and index finger and remove it.

2. Applying Schedule

- 1) This lens is an all-day wear lens that should be replaced in up to a month. The lenses should be worn while you are awake and removed before you go to bed.
- 2) The schedule for getting used to wearing the lenses varies by personal. Be follow instructions by eye doctor and familiarize yourself with the schedule that use best for you.

< example >

Day 1 - 3	3 hours
Day 4 - 6	6 hours
Day 7 ~	a full-day

- 3) If you interrupt the use of the lens ;
 - For less than a week, you can use the lens as usual.
 - If you interrupt for more than a week, start with the example schedule as if you were using the lens for the first time.
 - If interrupted for more than one month, consult an eye doctor before starting the application.

3. Lens Care

Must be essential to clean and disinfect soft contact lenses after wearing them. As a reminder, please observe the followings.

- 1) Thoroughly scrub both sides of the lens.
- 2) Rinse before wearing the lens.
- 3) The MPS should be used approximately one month after opening the package.
- 4) Do not reuse the disinfectant after use.
- 5) Do not replace the disinfectant with another container.

For more information, be sure to read the instructions and indications for each care product.

4. How to manage the lens case

- 1) The lens case should be replaced periodically with a new one.
- 2) After use, discard the disinfectant inside the lens case, wash it thoroughly, and let it dry naturally.

5. Regular Checkup

Be sure to have regular check-ups one week, one month, three months, and every three months thereafter, or as directed by your eye doctor.

Precautions for Use

1. Important Basic Notes

- 1) Always read this instruction manual carefully before wearing the lens and keep it ready to read when you need.
- 2) If you have an allergic disease, consult an eye doctor as the risk of adverse events increases.

2. Trouble, Adverse event

The following defects or adverse events may occur.

1) **Trouble**

Lens : Torn, scratched, deformed, discolored, foreign matter attached.

Solution & package : Leakage, discoloration, deterioration, damage or staining.

2) **Adverse events**

Corneal epithelial disorders such as corneal ulcers, corneal abscesses, corneal perforations, corneal infiltration, corneal erosions, keratitis, and corneal epithelial staining and corneal edema, corneal angiogenesis, conjunctivitis, subconjunctival hemorrhage, iriditis, wheat granuloma, mybome adenitis, chalazion, ptosis, regulatory eye strain, dry eye, decreased corneal endothelial cells.

[Symptoms and measures to be taken when using the lens.]

- 1) Do not use of the lens if your eyes are uncomfortable.
- 2) If you any experiences of the following symptoms while using the lens, please try the followings. If symptoms persist, go to an eye doctor as soon as possible.

Symptoms	Measures
foreign body sensation, pain, itching, dullness, frequent eye discharge, redness	<ul style="list-style-type: none"> - Check the lens and replace it with a new one if it is scratched or damaged. - Scrub and rinse the lens if there is any dirt. - If the time of application is too long, shorten the application time.
instability of vision, difficulty viewing, eye fatigue	<ul style="list-style-type: none"> - Check the left/right and front/back side of the lens and re-wearing. - If the time of application is too long, shorten the application time.
dry feeling	<ul style="list-style-type: none"> - Blink your eyes a few times and let out a lot of tears. - Dropping eye drops for soft contact lenses.

3. Application to pregnant women, nursing women, lactating women, children etc.

- 1) If you need to take medication or eye drops, or if you are pregnant or immediately after childbirth, consult your eye doctor as this may affect your lens wear.
- 2) When children are allowed to use lenses, they should be supervised by guardian.

4. Other notes

- 1) As preparation when if you were loss the lens or stop wearing it, carry a spare lens and use it with your glasses.
- 2) Be wear lens before the makeup and remove the lens before removing the makeup.
- 3) Make sure that cosmetics do not get on the lens.
- 4) When using eye drops, we recommend using artificial tears designated to soft contact lenses of non-including preservatives.
- 5) Remove the lens when swimming.
- 6) The tinted part of the lens may reduce the amount of light and make it difficult to see. It may also cause a sense of discomfort in the peripheral areas of the visual field. These may decrease as you get used to wearing the lens, but if they persist, consult an eye doctor.
- 7) Depending on the use of the lens, it may be difficult to see in the dark. Be especially careful when driving a car or operating a machine in a dark place.
- 8) During strenuous sports or other activities, the lens may shift and obstruct your vision.
- 9) If you have an allergic disease, consult an ophthalmologist as there is an increased risk of an adverse event occurring.
- 10) If you are using it overseas, please bring the necessary care products with you.

- 11) If you are staying abroad for an extended period of time, you should have regular checkups at a local medical institution.
- 12) However, in the unlikely event that there is a defect in an unused product, please check the date and time of purchase, check the place of purchase, and keep the original lens, box, and lens container and contact the place of purchase.




Storage method and Expiry, etc.

1. Storage method : Avoid direct sunlight, high temperatures, high humidity, and freezing and store at room temperature.
2. Expiry (EXP.) : The expiration date of the lens is indicated on the outer box of the lens and on the container itself. Do not use lenses that are past their expiration date. For example, YYYY/MM expires on the last day of month MM, year YYYY.

Maintenance and Inspection

1. How to disinfect : Scientific Disinfection.
2. Lens care : Please refer to above “Lens care”.

Symbol Reference Guide on Packaging

P	Lens Power	EXP	Expiry
DIA	Diameter		Caution (See product instruction)
BC	Base Curve		Sterilized using steam or dry heat
	Manufacturer		

Warnings

1. Wearing contact lenses may cause corneal epithelial disorders such as corneal ulcers, keratitis, corneal infiltration & corneal erosions, corneal edema, conjunctivitis, iritis, corneal angiogenesis and so on, and may hasten the decrease of corneal endothelial cells. Some eye disorders caused by lens wear can lead to blindness if left untreated.
2. In order to avoid the eye damage described above, the following should be observed when using the lenses.
 - 1) **Ensure proper wearing time.**
There is an individual difference in the time to wear the lens. Observe the wearing times indicated by your eye doctor.
 - 2) **Observe the period of use.**
This lens has a fixed duration of use. Be sure to replace your lenses with new ones periodically, as directed by your eye doctor, without exceeding the duration of use.

- 3) **Observe the way of handling and use it correctly.**
Improper handling of the lens and care products can lead to eye damage. Keep the lens and care products (especially the lens case) clean and use them in the correct way.
- 4) **Get a regular eye checkup.**
Even if there are no symptoms and you are using it well, your eyes and lenses may be damaged or your eye damage may have progressed. Even if there are no abnormalities, be sure to have regular examinations as directed by your eye doctor.
- 5) **If you feel any abnormality, receive eye care immediately.**
Before wearing the lenses, check to see if there are any smears or redness in the eyes, and after wearing the lenses, check to see if there is any foreign body sensation, etc. If you feel any abnormality, you should consult an eye doctor.
- 6) **Never use a lens that is damaged or otherwise defective.**
Be sure to check the lens for damage or other defects before use. If any subjective symptoms such as lens damage occur while wearing the lens and it is not improved, and If you feel any abnormality, you should consult an eye doctor.

Prohibition

1. **Applicants : The following people should not use it.**
 - ✓ Acute and subacute inflammation of the anterior segment of the eye.
 - ✓ Eye infection.
 - ✓ Uveitis
 - ✓ The corneal image is low.
 - ✓ Dry eye and lacrimal organ disease to the extent that becomes a problem for lens wear.
 - ✓ Eyelid abnormalities.
 - ✓ Allergic conditions to a degree that affects wear lens.
 - ✓ People who live in a constantly dry environment.
 - ✓ People who live in an environment where dust, chemicals etc. can be easily gotten into eyes.
 - ✓ People who cannot follow instructions from their eye doctor.
 - ✓ People who cannot use the lens properly.
 - ✓ People who cannot take a regular checkup.
 - ✓ People who are unable to maintain the hygiene required for lens wear.
2. **Use of Lens**
 - ✓ Do not give your lenses to others or use someone else's lenses.
3. **Concomitant Medical Device**
 - ✓ Remove the lens when you have an MRI.

- **Legal Manufacturer : ANW CO., LTD.**
1-17-1, Toranomom, Minato-ku, Tokyo, 105-6414 JAPAN
Tel : 81-3-6407-1669
- **Manufacturing Site : YUNG SHENG OPTICAL CO., LTD.**
No.8 Keya 2nd Rd., Daya District, Taichung City,
42881 TAIWAN
- **Malaysia Authorized Representative : ARQon Medtech Sdn. Bhd.**
No. 20A, Jalan Sasa 4, Taman Gaya,
81800 Ulu Tiram, Johor, Malaysia
info@arqon.com

Arahan Penggunaan

EYE GENIC

(Kanta Lekap Lembut)

No. Kelulusan Jepun 22300BZX00162A45

No. Pendaftaran Malaysia xxxxxxxxxxxxxxxx

Sila baca dengan teliti dan simpan maklumat ini untuk kegunaan anda.

Kandungan

1. Komposisi kanta

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) Jenis kanta lekap lembut : | Kumpulan I |
| 2) Monomer konstituen : | 2-HEMA, EGDMA |
| 3) Kandungan air: | 38.5% |
| 4) Pekali kebolehtelapan oksigen | 10.5×10^{-11} (cm ² / saat), (mLO ₂ / (mL x mmHg)) |
| 5) Ajen pewarna: | Pewarna Oksida Logam,
Ajen Pewarna Kuinolina,
Ajen Pewarna Antrakuinon. |
- Kedudukan permukaan berwarna : Pewarna dibenamkan dalam kanta oleh
& Keadaan bahagian berwarna : lapisan polimer

2. Cecair Pengawetan

Bahan utama larutan pengawetan : Natrium Klorida

3. Prinsip

- Untuk kanta lekap berwarna boleh guna semula yang dipakai bagi tujuan pembetulan penglihatan, reka bentuk berwarna dimasukkan ke dalam kanta untuk mengubah rupa iris atau anak mata apabila kanta dipakai pada mata pengguna. Selain itu, kanta ini mempunyai kuasa yang mempunyai kesan pembetulan penglihatan.

Indikasi Penggunaan (Tujuan yang Disyorkan)

[Tujuan penggunaan atau kesan]

- Kanta lekap berwarna boleh guna semula bagi tujuan pembetulan penglihatan dipakai untuk membetulkan penglihatan dan mengubah rupa iris atau anak mata apabila dipakai.
- Kanta lekap berwarna boleh guna semula yang tidak dilengkapi fungsi pembetulan penglihatan hanya dipakai bagi tujuan mengubah rupa iris atau anak mata.

Cara Menggunakannya

Penggunaan sepanjang hari, Ganti selepas satu bulan, Nyahjangkit saintifik.

1. Memakai dan menanggalkan kanta

- 1) Berhati-hati ketika mengendalikan kanta
 - Potong pendek kuku anda dan rapikan menjadi bentuk bulat.
 - Sentiasa bersihkan tangan anda sebelum mengendalikan kanta.
 - Ketika memakai dan menanggalkan kanta, elakkan daripada menjulurkan kuku atau menyentuhkan hujung jari anda pada mata.
- 2) Cara mengeluarkan kanta
 - Berhati-hati supaya tidak melukakan jari dengan pengedap aluminium apabila anda membukanya.
 - Keluarkan kanta perlahan-lahan daripada bekasnya menggunakan hujung jari anda, tanpa merosakkan kanta dengan kuku.
 - Periksa belah kanan/kiri dan depan/belakang kanta sebelum memakainya.
- 3) Cara memakai kanta
 1. Letakkan kanta pada hujung jari telunjuk.
 2. Sambil melihat ke dalam cermin, buka mata anda dengan luas menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan yang sebelah lagi.
 3. Dekatkan kanta ke mata perlahan-lahan dan lepaskan kanta pada hitam mata dengan lembut.
 4. Setelah kanta dilekapkan pada hitam mata anda, lepaskan jari yang digunakan

untuk membuka mata anda dan kerdipkan mata anda perlahan-lahan.

5. Pastikan kanta melekap dengan betul dengan memandang ke kiri dan ke kanan.
- 4) Cara menanggalkan kanta
 1. Tarik bahagian bawah kelopak mata anda ke bawah menggunakan jari tengah.
 2. Cubit bahagian bawah kanta menggunakan ibu jari dan jari telunjuk dan tanggalkan kanta tersebut.

2. Jadual Pemakaian

- 1) Kanta ini merupakan kanta sepanjang hari yang perlu diganti dalam masa sebulan. Kanta perlu dipakai ketika anda berjaga dan perlu ditanggalkan sebelum anda tidur.
- 2) Jadual pemakaian kanta untuk membiasakan diri adalah berbeza mengikut individu. Sila ikut arahan yang diberikan oleh doktor mata dan biasakan diri dengan jadual yang paling sesuai dengan anda.

< contoh >

Hari 1 - 3	3 jam
Hari 4 - 6	6 jam
Hari 7 ~	sepanjang hari

- 3) Jika anda menghentikan sementara penggunaan kanta ;
 - Anda boleh menggunakan kanta seperti biasa selama kurang daripada seminggu.
 - Jika anda berhenti lebih daripada seminggu, mulakan dengan jadual contoh, seolah-olah anda baru pertama kali menggunakan kanta ini.
 - Jika anda berhenti selama lebih daripada sebulan, rujuk doktor mata sebelum mula memakainya.

3. Penjagaan Kanta

Anda perlu membersihkan dan menyahjangkit kanta lekap lembut selepas memakainya. Sebagai peringatan, sila patuhi perkara berikut:

- 1) Gosok kedua-dua belah kanta secara menyeluruh.
- 2) Bilas sebelum menggunakan kanta.
- 3) Larutan Pelbagai Guna (Multipurpose Solution, MPS) perlu digunakan kira-kira sebulan selepas bungkusan dibuka.
- 4) Jangan guna semula penyahjangkit selepas digunakan.
- 5) Jangan ganti penyahjangkit dengan bekas lain.

Untuk maklumat lanjut, pastikan anda membaca arahan dan indikasi bagi setiap produk penjagaan.

4. Cara-cara menguruskan bekas kanta

- 1) Bekas kanta perlu diganti dengan bekas yang baharu secara berkala.
- 2) Selepas digunakan, buang penyahjangkit dalam bekas kanta, cuci sehingga bersih dan keringkan secara semula jadi.

5. Pemeriksaan Biasa

Pastikan anda membuat pemeriksaan yang kerap satu minggu, sebulan, tiga bulan dan setiap tiga bulan selepas itu, atau seperti arahan doktor mata anda.

Langkah Berjaga-jaga untuk Penggunaan

1. Nota Asas Penting

- 1) Sentiasa baca arahan ini dengan teliti sebelum memakai kanta dan pastikan arahan ini sentiasa tersedia untuk dibaca apabila anda memerlukannya.

- 2) Sekiranya anda mempunyai penyakit berkaitan alahan, rujuk doktor mata kerana risiko kejadian advers akan meningkat.

2. Masalah, Kejadian advers

Kerosakan atau kejadian advers mungkin berlaku.

1) Masalah

Kanta : Koyak, calar, berubah bentuk, berubah warna, objek asing melekat padanya.

Larutan & bungkus: Kebocoran, perubahan warna, kemerosotan, kerosakan atau kesan kotor.

2) Kejadian advers

Gangguan korneal epitelial seperti ulser kornea, nanah kornea, penembusan kornea, infiltrasi kornea, hakisan kornea, keratitis dan kesan kotor korneal epitelial dan edema kornea, angiogenesis kornea, konjunktivitis, pendarahan subkonjunktiva, iritis, granuloma gandum, adenitis meibom, kalazion, ptosis, keletihan mata regulatori, mata kering, kemerosotan sel endotelial kornea.

[Gejala dan langkah yang perlu diambil apabila menggunakan kanta.]

- 1) Jangan gunakan kanta sekiranya mata anda tidak selesa.
- 2) Jika anda mengalami gejala berikut semasa menggunakan kanta, sila cuba perkara berikut. Jika gejala berterusan, jumpa doktor mata secepat mungkin .

Gejala	Langkah-langkah
terasa seperti ada bendasing dalam mata, kesakitan, kegatalan, penglihatan kurang cerah, kekerapan lelehan mata, kemerahan	<ul style="list-style-type: none"> - Periksa kanta dan gantikan dengan yang baharu jika rosak atau calar. - Gosok dan bilas kanta jika ada kekotoran. - Jika tempoh pemakaian terlalu lama, pendekkan tempoh pemakaian.
penglihatan tidak stabil, kesukaran melihat, mata menjadi letih	<ul style="list-style-type: none"> - Periksa belah kiri/kanan dan depan/belakang kanta dan pakai semula. - Jika tempoh pemakaian terlalu lama, pendekkan tempoh pemakaian.
terasa kering	<ul style="list-style-type: none"> - Kerdipkan mata beberapa kali dan keluarkan banyak air mata. - Titiskan cecair titis mata bagi kanta lekap lembut.

3. Pemakaian oleh wanita mengandung, wanita yang menyusukan bayi, wanita yang menyusui, kanak-kanak, dsb.

- 1) Jika anda perlu mengambil ubat-ubatan atau cecair titis mata, atau sekiranya anda mengandung atau baru sahaja melahirkan anak, sila minta nasihat doktor mata kerana perkara ini boleh memberi kesan kepada pemakaian kanta.
- 2) Kanak-kanak yang dibenarkan memakai kanta perlu diawasi oleh penjaganya.

4. Nota lain

- 1) Bawa kanta tambahan atau cermin mata sebagai persediaan sekiranya kanta hilang atau anda berhenti menggunakannya.
- 2) Pakai kanta sebelum memakai alat solek dan tanggalkan kanta sebelum menanggalkan alat solek.
- 3) Pastikan alat solek tidak terkena pada kanta.
- 4) Apabila menggunakan cecair titis mata, kami mencadangkan agar anda menggunakan air mata buatan yang direka untuk kanta lekap lembut yang tidak mengandungi pengawet.
- 5) Tanggalkan kanta ketika berenang.

- 6) Bahagian kanta yang berwarna boleh mengurangkan jumlah cahaya dan akan menyukarkan penglihatan. Perkara ini boleh menimbulkan ketidakselesaan pada bahagian periferi medan penglihatan. Perkara ini mungkin akan berkurangan apabila anda sudah biasa memakai kanta, tetapi sekiranya perkara ini berlarutan, dapatkan nasihat doktor mata.
- 7) Bergantung pada penggunaan kanta, mungkin sukar untuk melihat dalam gelap. Berhati-hati terutama ketika memandu kereta atau sewaktu mengendalikan mesin di kawasan gelap.
- 8) Kanta mungkin boleh beranjak dan menghalang penglihatan ketika aktiviti sukan lasak, atau aktiviti lain.
- 9) Sekiranya anda mempunyai penyakit berkaitan alahan, dapatkan nasihat pakar oftalmologi kerana ada peningkatan risiko kejadian advers berlaku.
- 10) Sekiranya anda menggunakan kanta di luar negara, pastikan anda membawa alat penjagaan yang diperlukan.
- 11) Jika anda tinggal di luar negara untuk jangka masa yang lama, anda perlu mendapatkan pemeriksaan yang kerap di institusi perubatan di sana.
- 12) Walau bagaimanapun, sekiranya ada kecacatan pada produk yang belum digunakan, sila periksa tarikh dan masa pembelian, tempat pembelian, dan simpan bungkusan kanta asal, kotak, dan bekas kanta serta hubungi tempat pembelian.




Kaedah penyimpanan dan Tarikh Luput, dsb.

1. Kaedah penyimpanan: Elakkan cahaya matahari langsung, suhu tinggi, kelembapan tinggi, dan dinginbeku dan simpan pada suhu bilik.
2. Tarikh luput (EXP) : Tarikh luput kanta dinyatakan pada bahagian luar kotak kanta dan pada bekas kanta. Jangan guna kanta yang telah melepasi tarikh luput. Contoh, YYYY/MM tarikh luput adalah pada hari terakhir bulan MM, tahun YYYY.

Penyelenggaraan dan pemeriksaan

1. Cara untuk nyahjangkit: Nyahjangkit Sainifik.
2. Penjagaan kanta: Sila rujuk di atas untuk "Penjagaan kanta".

Panduan Rujukan Simbol pada Bungkusan

P	Kuasa Kanta	EXP	Tarikh luput
DIA	Diameter		Amaran (Lihat arahan produk)
BC	Lengkung Asas		Bersihkan menggunakan wap atau haba
	Pengilang		

Amaran

1. Pemakaian kanta lekap mungkin menyebabkan gangguan epitelial kornea seperti ulser kornea, keratitis, infiltrasi dan hakisan kornea, edema kornea, konjunktivitis, iritis, angiogenesis kornea dan sebagainya, dan perkara ini mungkin akan mempercepat pengurangan sel endotelium kornea. Seseorang gangguan mata yang disebabkan oleh penggunaan kanta boleh menyebabkan buta jika tidak dirawat.
2. Perkara berikut perlu dipantau ketika menggunakan kanta bagi mengelakkan kerosakan mata seperti disebut di atas.
 - 1) **Pastikan waktu penggunaan adalah betul.**
Waktu penggunaan kanta adalah berbeza mengikut individu. Patuhi waktu penggunaan seperti yang dicadangkan oleh doktor mata anda.
 - 2) **Perhati tempoh penggunaan.**
Kanta ini mempunyai tempoh penggunaan yang tetap. Pastikan anda menggantikan kanta dengan kanta yang baru seperti diarahkan oleh doktor mata tanpa melebihi tempoh penggunaan.
 - 3) **Perhatikan cara penggunaan dan gunakannya dengan betul.**
Cara penggunaan kanta dan produk jagaan yang tidak betul boleh merosakkan mata. Sentiasa bersihkan kanta dan produk jagaan (terutama sarung kanta) dan gunakannya dengan cara yang betul.
 - 4) **Sentiasa dapatkan pemeriksaan mata.**
Walaupun tiada sebarang simptom dan anda menggunakan kanta dengan betul, namun mata dan kanta mungkin akan mengalami kerosakan atau kerosakan mata boleh berlaku secara berterusan. Sentiasa dapatkan pemeriksaan seperti yang disarankan oleh doktor mata walaupun tiada sebarang keabnormalan.
 - 5) **Dapatkan pemeriksaan mata secepat mungkin jika anda mengalami keabnormalan.**
Sebelum memakai kanta, anda hendaklah memeriksa sekiranya terdapat sebarang kekotoran atau kemerahan dalam mata, dan selepas memakai kanta, anda perlu mengenal pasti sama ada terdapat benda asing pada mata anda. Anda perlu merujuk doktor mata sekiranya berlaku keabnormalan. .
 - 6) **Jangan guna kanta yang telah rosak atau mengalami kecacatan.**
Sentiasa periksa kanta untuk kerosakan atau kecacatan sebelum menggunakannya. Jika simptom subjektif seperti kerosakan pada kanta berlaku ketika memakai kanta serta tiada perubahan yang berlaku, dan anda mengesyaki keabnormalan, anda perlu merujuk doktor mata.

Pencegahan

1. **Pemakai: Individu berikut tidak boleh menggunakannya.**
 - ✓ Keradangan akut dan subakut pada bahagian anterior mata.
 - ✓ Jangkitan mata.
 - ✓ Uveitis
 - ✓ Imej kornea yang rendah.
 - ✓ Penyakit mata kering dan organ lakrima yang berpanjangan boleh mendatangkan masalah untuk memakai kanta.
 - ✓ Keabnormalan kelopak mata.
 - ✓ Faktor alahan yang boleh menjejaskan penggunaan kanta.
 - ✓ Individu yang tinggal dalam persekitaran kering.
 - ✓ Individu yang tinggal dalam persekitaran berdebu, mengandungi bahan kimia, dsb. yang senang untuk masuk ke dalam mata.
 - ✓ Individu yang tidak dapat mengikut arahan daripada doktor mata.
 - ✓ Individu yang tidak dapat memakai kanta dengan sempurna.
 - ✓ Individu yang tidak dapat melakukan pemeriksaan biasa.
 - ✓ Individu yang tidak dapat mengekalkan tahap kebersihan yang diperlukan oleh pemakai kanta.

2. Penggunaan kanta

- ✓ Jangan beri kanta kepada orang lain atau menggunakan kanta orang lain.

3. Peranti Perubatan Seiring

- ✓ Keluarkan kanta apabila anda menjalani MRI.

- **Pengilang Sah:** ANW CO., LTD.
1-17-1, Toranomom, Minato-ku, Tokyo, 105-6414 JAPAN
Tel : 81-3-6407-1669
- **Tapak Pengilangan:** YUNG SHENG OPTICAL CO., LTD.
No.8 Keya 2nd Rd., Daya District, Taichung City,
42881 TAIWAN
- **Wakil Sah Malaysia** ARQon Medtech Sdn. Bhd.
No. 20A, Jalan Sasa 4, Taman Gaya,
81800 Ulu Tiram, Johor, Malaysia
info@arqon.com